


# 1 Проводники

## 1.1 Проводники 0.035" (0.89 мм)

Проводник **Starter™** с покрытием ПТФЭ  
Проводник **Amplatz Super Stiff™**




## 1.1 Проводники 0.035" (0.89 мм)

### Starter™ с покрытием ПТФЭ

Проводник с фиксированным сердечником

**ДОСТУП**



Фиксированный сердечник

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001492001	0.018	0.46	150	3	прямой
M001492011	0.025	0.64	40	3	прямой
M001492031	0.025	0.64	125	3	прямой
M001491001	0.025	0.64	150	3	прямой
M001492051	0.028	0.71	40	3	прямой
M001492081	0.032	0.81	150	4	прямой
M001492091	0.035	0.89	40	4	прямой
M001492311	0.035	0.89	80	4	прямой
M001492101	0.035	0.89	100	4	прямой
M001492111	0.035	0.89	125	4	прямой
M001491011	0.035	0.89	150	4	прямой
M001492121	0.035	0.89	180	4	прямой
M001491031	0.035	0.89	260	4	прямой
M001491021	0.038	0.97	150	4	прямой
M001492131	0.038	0.97	260	4	прямой

Проводники длиной до 150 см включительно упакованы по 10 шт/коробка  
Проводники длиной более 150 см упакованы по 5 шт/коробка

Фиксированный сердечник с J-образным изгибом

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491161	0.025	0.64	150	3	3 мм J
M001492211	0.032	0.81	150	11	3 мм J
M001491151	0.035	0.89	150	4	1.5 мм J
M001492221	0.035	0.89	40	8	3 мм J
M001492301	0.035	0.89	80	10	3 мм J
M001492231	0.035	0.89	100	8	3 мм J
M001491171	0.035	0.89	125	10	3 мм J
M001491181	0.035	0.89	150	10	3 мм J
M001491201	0.035	0.89	180	10	3 мм J
M001491211	0.035	0.89	260	10	3 мм J
M001492251	0.035	0.89	150	9	6 мм J
M001492261	0.035	0.89	180	9	6 мм J
M001492271	0.035	0.89	150	8	12 мм J
M001491191	0.038	0.97	150	11	3 мм J
M001492281	0.038	0.97	150	8	12 мм J

Проводники длиной до 150 см включительно упакованы по 10 шт/коробка  
Проводники длиной более 150 см упакованы по 5 шт/коробка

### ПТФЭ Starter™ с покрытием

Проводник с нефиксированным сердечником

**ДОСТУП**



Нефиксированный сердечник

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491101	0.035	0.89	150	0	прямой
M001491111	0.038	0.97	150	0	прямой

Упакованы по 10 шт/коробка

Нефиксированный сердечник с J-образным изгибом

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491301	0.035	0.89	150	0	1.5 мм J
M001491321	0.035	0.89	150	0	3 мм J
M001491351	0.035	0.89	150	0	6 мм J
M001491341	0.035	0.89	260	0	3 мм J
M001491331	0.038	0.97	150	0	3 мм J

Проводники длиной до 150 см включительно упакованы по 10 шт/коробка  
Проводники длиной более 150 см упакованы по 5 шт/коробка

Информация для заказа - 7  
Периферические вмешательства

**Boston Scientific**

## 1.1 Проводники 0.035" (0.89 мм)

### **Starter™ с покрытием ПТФЭ**

**ДОСТУП**

Проводник двусторонний

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001492201	0.035	0.89	150	3	1.5 mm J
M001492241	0.035	0.89	150	3	3 mm J

Упакованы по 10 шт/коробка

### **Starter™ с покрытием ПТФЭ**

**ДОСТУП**

Проводник - NEWTON

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491501	0.035	0.89	150	10	прямой
M001491511	0.035	0.89	150	15	прямой

Упакованы по 10 шт/коробка




### **Starter™ с покрытием ПТФЭ**

**ДОСТУП**

Проводник - NEW BENTSON™

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491451	0.035	0.89	150	15	прямой
M001491471	0.035	0.89	180	15	прямой

Проводники длиной до 150 см включительно упакованы по 10 шт/коробка  
Проводники длиной более 150 см упакованы по 5 шт/коробка



## 1.1 Проводники 0.035" (0.89 мм)

### **Starter™ с покрытием ПТФЭ**

Проводник повышенной прочности с фиксированным сердечником

**ДОСТУП**

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001492501	0.035	0.89	150	3	прямой

Упакованы по 10 шт/коробка

### **Starter™ с покрытием ПТФЭ**

Проводник повышенной прочности ROSEN

**ДОСТУП**

- Для дополнительной поддержки во время процедур в значительно пораженных сосудах, во время процедур в почках и при вмешательствах в анатомических областях с короткой дистальной зоной.

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001491551	0.035	0.89	150	4	1.5 мм J

Упакованы по 10 шт/коробка



## 1.1 Проводники 0.035" (0.89 мм)

### Amplatz Super Stiff™

Проводник с усиленной поддержкой

ПОДДЕРЖКА

#### Прямой

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001465631	0.035	0.89	75	7	прямой
M001465231	0.035	0.89	145	7	прямой
M001465251	0.035	0.89	180	7	прямой
M001465261	0.035	0.89	260	7	прямой
M001465641	0.038	0.97	75	6	прямой
M001465171	0.038	0.97	145	6	прямой
M001465191	0.038	0.97	180	6	прямой
M001465201	0.038	0.97	260	6	прямой

Упакованы по 5 шт/коробка



#### Короткий кончик

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001465091	0.035	0.89	260	1	прямой
M001465241	0.035	0.89	145	4	прямой
M001465101	0.038	0.97	260	1	прямой
M001465181	0.038	0.97	145	4	прямой

Упакованы по 5 шт/коробка

#### 3 мм J-образный кончик

Номер для заказа	Диаметр дюйм	Диаметр (мм)	Длина (см)	Длина кончика (см)	Форма кончика
M001465001	0.035	0.89	145	7	3 мм J
M001465011	0.035	0.89	180	7	3 мм J
M001465021	0.035	0.89	260	7	3 мм J
M001465031	0.038	0.97	145	6	3 мм J
M001465041	0.038	0.97	180	6	3 мм J

Упакованы по 5 шт/коробка

Информация для заказа - 10  
Периферические вмешательства

Boston  
Scientific